


RAUMKLIMA-EMPFEHLUNG



Wohnzimmer

21°



Kinderzimmer

21°



Schlafzimmer

18°



Küche

18°



Bad

21°


EINSTELLUNG THERMOSTATVENTIL

Ein Heizungsthermostat regelt selbstständig die Raumtemperatur. Hier ist die mittlere Einstellung meist eine gute Wahl.



WIR ÜBER UNS

Seit der Gründung der „Baugenossenschaft Finkenwärder“ im Jahre 1921 hat sich diese als „Finkenwärder-Hoffnung“ über bewegte Zeiten hinweg erfolgreich zu einem der großen Wohnraumanbieter im Süden Hamburgs entwickelt und bietet heute mit rund 2.200 Wohnungen über 3.000 Mitgliedern und ihren Familien ein sicheres, bezahlbares Zuhause.



- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1 Finkenwerder | 1.304 Wohnungen |
| 2 Harburg/Eißendorf | 429 Wohnungen |
| 3 Neuwiedenthal | 348 Wohnungen |
| 4 Wilhelmsburg/Kirchdorf-Süd | 64 Wohnungen |
| 5 Neugraben-Fischbek | 32 Wohnungen |
| 6 Seevetal/Meckelfeld | 12 Wohnungen |

 **BAUGENOSSENSCHAFT
FINKENWÄRDER-HOFFNUNG EG**

Uhlenhoffweg 1 a, 21129 Hamburg
T 040 31186-600, E info@fwheg.de
fwheg.de



 **BAUGENOSSENSCHAFT
FINKENWÄRDER-HOFFNUNG EG**



RICHTIG HEIZEN UND LÜFTEN

Schnell und einfach Schimmelbildung vermeiden und Energie sparen!

ENTSTEHUNG VON SCHIMMEL

Schimmelpilze brauchen Feuchtigkeit

FEHLER die Schimmel verursachen können:

- › zu wenig lüften
- › beim Verlassen der Wohnung die Heizung herunterdrehen
- › Räume auskühlen/ungeheizt lassen
- › Thermostatventile und Heizkörper mit Möbeln oder Vorhängen verdecken

GEFAHREN bei falschem Heizen und Lüften:

- › Verschlechterung des Raumklimas
- › Förderung der Schimmelbildung
- › Gefährdung der eigenen Gesundheit (Allergien)
- › Schäden an Möbeln und am Bauwerk

TIPPS zur Vermeidung von Schimmel:


- › 3x täglich Stoßlüften
- › Raumtemperatur möglichst konstant halten
- › Raumluft muss zirkulieren können (Möbel sollten einen Abstand von ca. 5 cm zu Wänden und Heizkörpern haben)
- › während des Lüftens das Thermostatventil herunterdrehen, anschließend wieder heizen

SO ENTSTEHT FEUCHTIGKEIT IM HAUSHALT

Empfohlene Luftfeuchtigkeit zwischen 40-60 %



Schlafen



Wäsche trocknen



Kochen



Wannenbad




Duschen



Feuchtigkeitsabgabe einer vierköpfigen Familie pro Tag

EMPFEHLUNG FÜR RICHTIGES LÜFTEN




Stoßlüften (mit Durchzug)



Stoßlüften (ohne Durchzug)



morgens, nachmittags und abends



Kein Kipplüften!



Kipplüften...

- › kühlt die Wohnung aus
- › verschwendet Energie
- › verursacht hohe Heizkosten
- › fördert die Schimmelbildung